



Catalogo “Bombilla Bajo Consumo LED”

Nuestras bombillas de bajo consumo "LED" suponen una alternativa ecológica de gran calidad a las bombillas incandescentes. En el futuro, la tecnología "LED" te abrirá las puertas a un mundo de posibilidades sin precedentes.

Las bombillas LED (**Light Emiting Diode, Diodo Emisor de Luz**) es una de las alternativas más prometedoras para reemplazar a las incandescentes, que deben desaparecer del mercado hacia el año 2012. Las bombillas de bajo consumo "LED" de Camelion tienen un **consumo bajo, una larga duración, y pueden permitir una iluminación de buena calidad y de diferentes tamaños, por lo que tiene un amplio potencial de aplicaciones.**

Con una vida útil de hasta **35.000** horas y un muy bajo consumo debido a su eficiencia energética las bombillas LED han llegado para quedarse. Nuestras bombillas LED de Camelion le permitirán obtener una iluminación espectacular con muy bajo consumo.

En comparación con las bombillas incandescentes, las bombillas de bajo consumo LED tienen una vida nominal **mayor** y usan **menos** energía eléctrica para producir la misma iluminación. De hecho, las bombillas LED / Bajo Consumo ayudan a ahorrar costes en las facturas de electricidad.

Pagina 2 + 3	LED SPOT
Pagina 4 → 6	LED MINI SPOT
Pagina 7	LED LIGHT
Pagina 8	LED GLOBE
Pagina 9 → 11	LED MAXI CANDLE



Ctra. Valdesangil Nº 7
37700 Béjar (SALAMANCA)
Tel. +34 923 161 197
e-mail: atcliente@pilascamelion.com



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 3
- Potencia: 3 W \cong 25 W
- Rosca: **GU10**
- Lumen: **260 lm**
- Ángulo de acción: **30°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° → + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **48 x 58**
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20001	4260030251100	1 bombilla LED	25 / 50
LED-SPOT-CPH019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 3
- Potencia: 3 W \cong 25 W
- Rosca: **E14**
- Lumen: **260 lm**
- Ángulo de acción: **30°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° → + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **48 x 74**
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20002	4260030251117	1 bombilla LED	25 / 50
LED-SPOT-CPH019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **3**
- Potencia: **3 W \cong 25 W**
- Rosca: **E27**
- Lumen: **260 lm**
- Ángulo de acción: **30°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° \rightarrow + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **48 x 58**
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20003	4260030251124	1 bombilla LED	25 / 50
LED-SPOT-CPH019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 48
- Potencia: 2 W \cong 20 W
- Rosca: **GU10**
- Lumen: 170 lm
- Ángulo de acción: 30°

Más información:

- T° ambiente de utilización: -35° → + 50°
- Voltaje (V): 230V / 50 hz
- Dimensiones: 48 x 64
- Kelvin (K): **6500 K – Luz DIA blanca**
- Vida (h): 35.000 horas
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20005	4260030251148	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MINI SPOT-CLT019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 48
- Potencia: 2 W \cong 20 W
- Rosca: **GU10**
- Lumen: 160 lm
- Ángulo de acción: 30°

Más información:

- T° ambiente de utilización: -35° → + 50°
- Voltaje (V): 230V / 50 hz
- Dimensiones: 48 x 64
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): 35.000 horas
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20006	4260030251155	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MINI SPOT-CLT019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 48
- Potencia: 2 W \cong 20 W
- Rosca: E14
- Lumen: 170 lm
- Ángulo de acción: 30°

Más información:

- T° ambiente de utilización: -35° \rightarrow + 50°
- Voltaje (V): 230V / 50 hz
- Dimensiones: 48 x 76
- Kelvin (K): 6500 K – Luz DIA blanca
- Vida (h): 35.000 horas
- Certificados: CE, EMC, RoHS

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20007	4260030251162	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MINI SPOT-CLT019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 48
- Potencia: 2 W \cong 20 W
- Rosca: E14
- Lumen: 160 lm
- Ángulo de acción: 30°

Más información:

- T° ambiente de utilización: -35° \rightarrow + 50°
- Voltaje (V): 230V / 50 hz
- Dimensiones: 48 x 76
- Kelvin (K): 2800 K – Luz cálida blanca
- Vida (h): 35.000 horas
- Certificados: CE, EMC, RoHS

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20008	4260030251179	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MINI SPOT-CLT019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 48
- Potencia: 2 W \cong 20 W
- Rosca: E27
- Lumen: 170 lm
- Ángulo de acción: 30°

Más información:

- T° ambiente de utilización: -35° → + 50°
- Voltaje (V): 230V / 50 hz
- Dimensiones: 48 x 74
- Kelvin (K): 6500 K – Luz DIA blanca
- Vida (h): 35.000 horas
- Certificados: CE, EMC, RoHS

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20009	4260030251186	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MINI SPOT-CLT019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: 48
- Potencia: 2 W \cong 20 W
- Rosca: E27
- Lumen: 160 lm
- Ángulo de acción: 30°

Más información:

- T° ambiente de utilización: -35° → + 50°
- Voltaje (V): 230V / 50 hz
- Dimensiones: 48 x 76
- Kelvin (K): 2800 K – Luz cálida blanca
- Vida (h): 35.000 horas
- Certificados: CE, EMC, RoHS

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20010	4260030251193	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MINI SPOT-CLT019			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **5**
- Potencia: **6 W \cong 40 W**
- Rosca: **E27**
- Lumen: **480 lm**
- Ángulo de acción: **120°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° \rightarrow + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **60 x 107**
- Kelvin (K): **3000 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20004	4260030251131	1 bombilla LED	25 / 50
LED-LIGHT-CPH040			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **10**
- Potencia: **5 W \cong 40 W**
- Rosca: **E27**
- Lumen: **380 lm**
- Ángulo de acción: **120°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° \rightarrow + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **60 x 118**
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20019	4260030251490	1 bombilla LED	25 / 50
LED-LIGHT-BLH60			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **168**
- Potencia: **6,5 W \cong 45 W**
- Rosca: **E27**
- Lumen: **600 lm**
- Ángulo de acción: **180°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° \rightarrow + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **65 x 125**
- Kelvin (K): **3000 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20012	4260030251216	1 bombilla LED	25 / 50
LED-GLOBE-CLF020			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **86**
- Potencia: **4 W \cong 30 W**
- Rosca: **E14**
- Lumen: **300 lm**
- Ángulo de acción: **180°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° → + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **42 x 133**
- Kelvin (K): **3000 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20014	4260030251230	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MAXI CANDLE-CLQ015			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **90**
- Potencia: **5 W \cong 40 W**
- Rosca: **E14**
- Lumen: **370 lm**
- Ángulo de acción: **120°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° → + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **42 x 126**
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20015	4260030251452	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MAXI CANDLE-BLG42			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **90**
- Potencia: **5 W** \cong **40 W**
- Rosca: **E14**
- Lumen: **380 lm**
- Ángulo de acción: **120°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° → + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **42 x 126**
- Kelvin (K): **6500 K – Luz DÍA blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20016	4260030251469	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MAXI CANDLE-BLG42			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **90**
- Potencia: **5 W** \cong **40 W**
- Rosca: **E27**
- Lumen: **370 lm**
- Ángulo de acción: **120°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° → + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **42 x 126**
- Kelvin (K): **2800 K – Luz cálida blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20017	4260030251476	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MAXI CANDLE-BLG42			



Especificaciones Técnicas:

- Unidades LED: **90**
- Potencia: **5 W \cong 40 W**
- Rosca: **E27**
- Lumen: **380 lm**
- Ángulo de acción: **120°**

Más información:

- T° ambiente de utilización: **-35° \rightarrow + 50°**
- Voltaje (V): **230V / 50 hz**
- Dimensiones: **42 x 126**
- Kelvin (K): **6500 K – Luz DÍA blanca**
- Vida (h): **35.000 horas**
- Certificados: **CE, EMC, RoHS**

Ref. Artículo	EAN-Code	Unidades / blister	Unidades / Caja
399 20018	4260030251483	1 bombilla LED	25 / 50
LED-MAXI CANDLE-BLG42			